

---

**Stoff-Klasse 1**

100 % Polyester ca. 180 g/m<sup>2</sup>, witterungsbeständig, Lichtechtheit 3 – 4, UPF 50+, mit Teflon® ausgerüstet.  
Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlung. Farben 010 – 099.



040



044



060



042



047



052

---

**Stoff-Klasse 2**

100 % Polyester ca 220 g/m<sup>2</sup>, witterungsbeständig, Lichteinheit 4 – 5, UPF 50+, mit Teflon® ausgerüstet.  
Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen. Farben 100 – 199.



150



143



160



142



149



151

**Stoff-Klasse 4**

100 % Polyester ca. 250 g/m<sup>2</sup>, spinndüsengefärbt aus Stapelfaser, Lichtechtheit 7, UPF 50+, Schmutz und Wasser abweisend sowie Fäulnis hemmend beschichtet. Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen. Farben 400 – 499.



404



422



438



409



446



426



473



476



453



403



407



439



461



425



436



427



408

Farbabweichungen sind möglich.  
Die Originalmuster des Stoffsortimentes  
finden Sie bei der Triet Storen AG.

**Stoff-Klasse 5**

100 % Acryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>, spindüsengefärbt, Lichtechtheit 7 – 8, UPF 50+, mit Teflon® ausgerüstet.  
Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen. Farben 500 – 699.



510 522



614



620



605



627



607



500



640



514



548



567



563



538



641



642



525




532



518



611



636



608



619



523



516



562



530



612



628



593



613



533



511



626



521



615



606



595



643



638



616

Farbabweichungen sind möglich.  
Die Originalmuster des Stoffsortimentes  
finden Sie bei der Triet Storen AG.